

**changing
the future
of diabetes**



DAWN YOUTH

Endelige resultater fra Danmark

**Web-undersøgelse med
deltagelse af behandlere,
forældre, og unge voksne med
diabetes**

Maj 2008

Baggrund

- I 2001, udførte Novo Nordisk og IDF DAWN (Diabetes, Attitudes, Wishes and Needs) studiet, der inkluderede mere end 5400 voksne diabetespatienter, og mere end 3800 behandlere i 13 lande.
- Undersøgelsens hovedformål var at identificere nye måder til at overkomme de psykosociale barrierer, der kan forhindre et godt helbred og en god livskvalitet hos personer med diabetes og hos dem, der er i risiko for at udvikle sygdommen.
- Som et resultat af DAWN-studiet, blev DAWN-programmet opstartet. Dette er et globalt Novo Nordisk initiativ i samarbejde med IDF og et internationalt ekspert rådgivningsforum. Resultatet af undersøgelsen blev publiceret i anerkendte tidsskrifter.
- Som en fortsættelse af ovennævnte studie har Novo Nordisk, IDF og ISPAD søsat et andet studie, hvis formål det er at afdække opfattelser blandt
 - Unge voksne med diabetes
 - Forældre til børn med diabetes
 - Behandlere til børn med diabetes.

DAWN
Diabetes Attitudes Wishes & Needs
YOUTH



Formålet med DAWN Youth Webtalk

- At få indsigt i de udfordringer og problemer der er omkring behandling af børn og unge voksne med diabetes.
- At øge opmærksomheden på de specielle udfordringer, der er knyttet til behandlingen af børn og unge med diabetes.
- At inspirere til nye initiativer, der kan forbedre behandlingen af børn og unge med diabetes.
- At identificere nye tiltag til at forbedre den psyko-sociale omsorg for børn og unge med diabetes
- At skabe en innovativ dialogplatform, der kan engagere alle nøgle interessegrupper i nye initiativer



Øvrige formål:

- At give behandlere, nationale patientforeninger, DAWN youth udvalg, politikere, forældre og unge ny indsigt i, hvilke behov familier med børn med diabetes, unge voksne og behandlere har.
- At identificere lokale muligheder for forbedring, socialt og behandlingsmæssigt
- At medvirke til at designe kliniske studier om psyko-sociale faktoreres betydning ved diabetes hos børn og unge.



Metode



DAWN Youth WebTalk Spørgeskemaer

- Udviklet på basis af:
 - Kvalitative patientinterviews
 - Litteraturstudier, Hvidøre Studie data
 - Internationale DAWN Youth dialogmøder med deltagelse af repræsentanter fra nationale DAWN youth udvalg
 - Resultater fra det globale DAWN studie i 2001
 - Input fra forældre, unge med diabetes, sygeplejersker, psykologer, pædiatere, sociologer, og internationale online studieeksperter
- Endosseret af DAWN Youth Internationale Styringskomite, inklusiv IDF og ISPAD



Undersøgelsens hovedområder

- Behandlingskompliance
- Psykologisk velbefindende
- Psykosocial tilpasning
- Støtte fra omgivelserne
- sundhedsvæsenet (teams, relationer, tilgængelighed)
- Skoleomgivelser
- Ungdomsorganisationer/ involvering i aktiviteter
- Behov



Metoder (1)

- Online undersøgelser blev gennemført via struktureret spørgeskema, der tog 25-30 minutter at udfylde. [undtagelse: i Japan deltog forældre/værger og unge med diabetes i et 25-30 minutters face to face interview].
- Inrollering i studiet blev støttet af de nationale DAWN Youth komiteer med hjælp fra patientforeninger.
- For at opnå den største grad af sikkerhed, kunne online spørgeskemaerne kun besvares ved hjælp af et tildelt password og ved forsøg på adgang skulle et screeningsspørgsmål besvares.
- Resultaterne fra hvert enkelt land vises her i procenter i forhold til det enkelte lands samlede resultater, og sammenlignes med de samlede internationale resultater.



Metoder (2)

Undersøgelsen inkluderer 3 grupper :

- **Unge voksne** med diabetes i aldersgruppen 18 til 25 år
- **Forældre eller værger** til mindst 1 barn eller ung med diabetes i aldersgruppen 0 til 18 år
- **Behandlere:**
 - Pædiatere og pædiatriske diabetologer
 - Diabetologer/endokrinologer/diabetesspecialister (behandler både voksne og børn)
 - Praktiserende læger/medicinere (behandler voksne og børn med diabetes)
 - Pædiatriske sygeplejersker og pædiatriske diabetessygeplejersker
 - Pædiatriske diætister
 - Pædiatriske psykologer



Deltagere

Land:	Behandlere	Forældre/ Værger	Unge voksne med diabetes	TOTAL
Brazilien	289	653	394	1,336
Danmark	30	601	204	835
Tyskland	78	196	195	469
Italien	78	147	311	536
Japan	119	260	235	614
Holland	38	252	96	386
Spanien	51	377	154	582
USA	102	1,613	314	2,027
TOTAL	785	4,099	1,905	6,787

- Undersøgelsen startede i juli 2007 og sluttede i marts 2008.




Baggrund

DAWN
Diabetes Attitudes, Wishes & Needs
YOUTH



Størstedelen af unge voksne, der deltog i undersøgelsen, havde type 1 diabetes




Basis: alle unge voksne med diabetes



Sp1 (YA): Hvilken diabetestype lider du af ?

Størstedelen af alle børn og unge med diabetes har type 1 diabetes




Basis: alle forældre/værger



Sp 3 (PC): Hvilken type diabetes lider dit barn/unge af?

Omsorgspersonen var oftest forældre/stedforældre




Basis: alle forældre/værger



Sp1 (PC): Du tilkendegav at du som forældre eller værge drager omsorg for et barn/ung med diabetes. Afkryds din relation til personen...


Baseret på forældrenes svar var der en ligelig kønsfordeling blandt børn og unge med diabetes.



Base: alle forældre/værger




Unge voksne angav, at de gennemsnitligt blev diagnosticeret i 12 års-alderen, mens danske forældre mente, at deres børn blev dianosticeret ved 7-års alderen



Base: alle unge voksne med diabetes; alle forældre/værger



Størstedelen af forældre tilkendegav at deres barn med diabetes havde en eller flere søskende





Base: all parents/carers



Cirka 1/3 af unge voksne var i gang med gymnasial uddannelse;
de fleste børn/unge var stadig i et skoleforløb

% siger ja




Base: all young adults with diabetes; all parents/carers



Sp39 (YA): Er du i øjeblikket i gang med en gymnasial uddannelse?

Q21 (PC): Går dit barn stadig i et normalt skoleforløb ?

4/5 af alle danske behandlere ser i øjeblikket mere end 5 børn/unge med Type 1 diabetes om ugen




Base: all healthcare professionals

Sp1 (HCP): Cirka hvor mange børn og unge med type 1 diabetes ser du personligt på en gennemsnitsuge ?.



80 % af danske behandlere ser på en gennemsnitsuge ingen børn og unge med Type 2 diabetes; 20 % ser 1 patient.



Base: all healthcare professionals

Sp1 (HCP): Cirka hvor mange børn og unge med type 2 diabetes ser du på en gennemsnitsuge?




Resultater

Diabetesbehandling og kontrol




De unges opfattelse af egen diabeteskontrol



Base: all young adults with diabetes

Sp4 : Hvilken af de følgende udsagn beskriver bedst, hvordan du tager hånd om din diabetes ?

Danske behandlere vurderer, at cirka 20 % af børn og unge med diabetes ikke har en god kontrol på grund af manglende compliance



Base: all healthcare professionals



Hvad er i følge behandlerne hovedårsagerne til manglende compliance ?


	Alle (785)	DANMARK (30)
Manglende accept	12%	13%
Angst for hypoglykæmi	59%	83%
Manglende støtte fra familie og venner	53%	67%
Manglende støtte fra skolen	45%	60%
Bekymring for vægtstigning	40%	43%
Mangel på viden og færdigheder	41%	33%
At være anderledes. Gerne ville ligne kammeraterne	5%	13%
Tidsproblemer	1%	3%

Base: all healthcare professionals



Sp14 (HCP): Hvad mener du er årsagen til børn og unges manglende compliance?

Hvor gode er de unge voksne og børn og unge til at måle blodsukker, så ofte som behandlerne foreslår.




Base: all young adults with diabetes; all parents/carers



Sp16 (YA): Hvor god er du til at måle det antal blodsukre som din behandler foreslår? **Sp19 (PC):** Hvor god tror du, at dit barn er til at måle det antal blodsukre, som jeres behandler foreslår?

Næsten alle danske behandlere mener, at børn og unge er gode til at måle blodsukker





Base: all healthcare professionals



Sp3 (HCP): Hvor stor en andel af de børn og unge med diabetes, som du følger er gode til det følgende aspekt af deres diabetesbehandling (med eller uden hjælp fra deres familie eller andre) ... At måle blodsukker?


De fleste unge voksne med diabetes måler blodsukker 1-4 gange i døgnet; de fleste forældre, mener at ders børn måler 5-8 gange i døgnet



Base: all young adults with diabetes; all parents/carers



Næsten 3/5 af unge voksne med diabetes og 3/4 af forældre i Denmark mener, at de/deres barn er god til at leve op til behandlerens anbefalinger omkring blodsuktermåling




Base: all young adults with diabetes; all parents/carers



Sp16 (YA): I forhold til at klare din diabetes, hvor god er du til at følge dine behandleres råd, når det drejer sig om ...? **Q19 (PC):** i forhold til at klare dit barns diabetes, hvor god er du og dit barn til at følge behandlerens råd, når det drejer sig om...?

¾ af behandlere i Danmark mener at børn og unge er gode til at kontrollere blodsukkeret det meste eller hele tiden




Base: all healthcare professionals



Sp13 (HCP): Hvor stor en andel af dine unge patienter med diabetes er gode til at klare de følgende aspekter af deres diabetesbehandling (med eller uden hjælp fra deres familie eller andre) ... Kontrollere sit blodsukker ?

Næste $\frac{3}{4}$ af unge voksne og forældre i Danmark mener at de/deres barn og gode til at håndtere høje og lave blodsukre




Base: all young adults with diabetes; all parents/careers



Sp16 (YA): I forhold til at klare din diabetes, hvor god er du til at følge dine behandlers råd, når det drejer sig om ...? **Sp19 (PC):** I forhold til at klare dit barns diabetes, hvor god er du og dit barn til at følge behandlernes råd, når det drejer sig om...?

Næsten alle danske behandlere mente at børn og unge var gode til at håndtere høje og lave blodsukre det meste eller hele tiden




Base: all healthcare professionals



Sp13 (HCP): Hvor stor en andel af dine unge patienter med diabetes er gode til at klare de følgende aspekter af deres diabetesbehandling (med eller uden hjælp fra deres familie eller andre) ... Kontrollere sit blodsukker_ ... Håndtere høje og lave blodsukre?

Danske behandlere mener, at omkring 2/3 af børn og unge under 13 år har tilfredsstillende HbA1C-niveau, sammenlignet med ca. 3/5 af dem i aldersgruppen 13-18 år





Base: all healthcare professionals

Sp4 (HCP): Hvilken procentdel af de børn og unge fra 0-12 år og 13-18 år med diabetes, som du behandler, har et tilfredsstillende HbA1c niveau?





I Danmark var gennemsnitsniveauet for HbA1c 7.9 % hos patienter under 13 år og 8.5 % hos patienter i aldersgruppen 13-18 år



Base: all healthcare professionals

Sp 5 (HCP): Hvilket gennemsnitligt HbA1c niveau har disse børn og unge i aldersgrupperne 0-12 år og 13-18 år?



Størstedelen af forældre og unge voksne med diabetes i Danmark mente at deres barns/deres nuværende HbA1c niveau var 7.5 – 8.5 %



Base: all young adults with diabetes; all parents/carers




Cirka ½ af alle unge voksne med diabetes og mere end ½ af forældre til børn med diabetes i Danmark mener, at målet for HbA1c er >6.5 %



Base: all young adults with diabetes; all parents/carers



Næsten 2/3 af alle unge voksne med diabetes i Denmark mener, at de er gode til at håndtere deres diabetes




Base: all young adults with diabetes

Sp16 (YA): Med hensyn til at passe din diabetes, hvor god er du så til at rette dig efter behandlernes råd, når det gælder ...?



De fleste forældre i Danmark mener, at deres barn er god til at passe forskellige aspekter af deres diabetes. Dog var det kun 1/3 der overordnet mente, at deres barn/unge passede deres diabetes godt.




Base: all parents/carers

Q19 (PC): Med hensyn til at passe dit barns diabetes, hvor god er dit barn så til at rette sig efter behandlernes råd, når det gælder ...?



Mens cirka 2/3 af unge voksne med diabetes mente, at de var gode til at passe deres diabetes, mente kun 1/3 af forældrene det samme.




Base: all young adults with diabetes; all parents/carers



Sp16 (YA): Med hensyn til at passe din diabetes, hvor god er du så til at rette dig efter behandlernes råd, når det gælder ...?

Q19 (PC): Med hensyn til at passe dit barns diabetes, hvor god er dit barn så til at rette sig efter behandlernes råd, når det gælder ...?

64 % af danske behandlere mente, at børn og unge med diabetes var gode til at varetage deres diabetes i skolen det meste eller hele tiden




Base: all healthcare professionals



Sp3 (HCP): Hvor stor en andel af dine patienter er gode til at håndtere følgende aspekter af deres diabetesbehandling (med eller uden hjælp fra deres familie eller andre) ... Klare hans/hendes diabetes i skolen?

Cirka $\frac{3}{4}$ af unge voksne med diabetes og $\frac{4}{5}$ af forældre følte at de/deres børn var gode til at tage den anbefalede medicin




Base: all young adults with diabetes; all parents/carers



Sp16 (YA): Med hensyn til at passe din diabetes, hvor god er du så til at rette dig efter behandlernes råd, når det gælder ...?

Sp19 (PC): Med hensyn til at passe dit barns diabetes, hvor god er dit barn så til at rette sig efter behandlernes råd, når det gælder ...?

Mere end 4/5 af alle danske behandlere mener, at børn og unge er gode til at tage deres ordinerede medicin størstedelen eller hele tiden




Base: all healthcare professionals



Sp3 (HCP): Hvor stor en andel af dine patienter er gode til at håndtere følgende aspekter af deres diabetesbehandling (med eller uden hjælp fra deres familie eller andre) ... Tage den ordinerede medicin ?

Halvdelen af unge voksne og cirka 4/5 af alle forældre mener, at de/deres børn er gode til at spise den rigtige mad




Base: all young adults with diabetes; all parents/carers



Sp16 (YA): Med hensyn til at passe din diabetes, hvor god er du så til at rette dig efter behandlernes råd, når det gælder ...?

Sp19 (PC): Med hensyn til at passe dit barns diabetes, hvor god er dit barn så til at rette sig efter behandlernes råd, når det gælder ...?

Cirka halvdelen af unge danske voksne med diabetes mener, at de er gode til at spise den rigtige mad, og 60 % af forældrene mener det samme




Base: all young adults with diabetes; all parents/carers



Sp16 (YA): Med hensyn til at passe din diabetes, hvor god er du så til at rette dig efter behandlernes råd, når det gælder ...?

Sp19 (PC): Med hensyn til at passe dit barns diabetes, hvor god er dit barn så til at rette sig efter behandlernes råd, når det gælder ...?

$\frac{3}{4}$ af behandlere i Danmark mener, at alle eller næsten alle børn og unge er gode til at spise sundt




Base: all healthcare professionals



Sp3 (HCP): Hvor stor en andel af dine patienter er gode til at håndtere følgende aspekter af deres diabetesbehandling (med eller uden hjælp fra deres familie eller andre).... Spise sundt (undgå for meget fedt og sukker)?

I Danmark mener cirka halvdelen af unge voksne, at de er gode til at få motion, cirka 2/3 af forældrene mener det samme.



Base: all young adults with diabetes; all parents/carers



Sp16 (YA): Med hensyn til at passe din diabetes, hvor god er du så til at rette dig efter behandlernes råd, når det gælder ...?

Q19 (PC): Med hensyn til at passe dit barns diabetes, hvor god er dit barn så til at rette sig efter behandlernes råd, når det gælder ...?

40 % af danske behandlere mener, at børn og unge er gode til at motionere det meste eller hele tiden



Base: all healthcare professionals




Sp3 (HCP): Hvor stor en andel af dine patienter er gode til at håndtere følgende aspekter af deres diabetesbehandling (med eller uden hjælp fra deres familie eller andre)... Få til strækkelig motion?

Diabetes indflydelse på livet

DAWN
Diabetes Attitudes Wishes & Needs
YOUTH



To-femtedele af danske behandlere mener, at patienterne er gode til følelsesmæssigt at håndtere deres diabetes




Base: all healthcare professionals



Sp3 (HCP): Hvor stor en andel af dine patienter er gode til at håndtere følgende aspekter af deres diabetesbehandling (med eller uden hjælp fra deres familie eller andre)... ?

Behandlere mener, at mange børn og unge har en dårlig blodsukkerkontrol af psykosociale årsager




Base: all healthcare professionals

Sp13 (HCP): Hvor stor en andel af dine patienter har ikke en god blodsukkerkontrol på grund af uløste psykosociale eller sociale problemer (f.eks.. depression, familieproblemer, dårlig compliance, manglende motivation, etc.)?/ Har problemer med forældre, der er overbeskyttende eller brokkende?/ forældre, der ikke er tilstrækkeligt involverede i deres børns diabetes?




Danske behandlere mener, at 1/5 af børn og unge har dårlig blodsukkerkontrol på grund af uløste psykologiske/socialle problemer



Base: all healthcare professionals



Mere end 40 % af behandlerne mener at børn og unge er gode til følelsmæssigt at håndtere deres diabetes det meste eller hele tiden





Base: all healthcare professionals



Sp3 (HCP): Hvor stor en andel af dine patienter er gode til at håndtere følgende aspekter af deres diabetesbehandling (med eller uden hjælp fra deres familie eller andre)... ?... klare diabetessygdommen følelsmæssigt?


¼ af unge voksne og forældre til børn med diabetes angiver dårlig livskvalitet hos dem eller deres børn.




Base: all young adults with diabetes; all parents/carers




Cirka 50 % af danske forældre tænker ofte på, om deres barn udvikler diabetiske følgesygdomme (halvdelen af tiden eller mere)



Cirka 50 % af forældrene bekymrer sig ofte om lave blodsukre hos deres barn (halvdelen af tiden eller mere)



Mere end 1/3 af forældrene føler sig ofte overvældet af barnets diabetes (mindst halvdelen af tiden)




Mean:	2.6	2.4
Base:	4099	601

Base: all parents/carers



Ifølge danske behandlere oplever mere end 25 % af alle forældre angst på grund af deres barns diabetes, og 1 ud af 10 oplever depression




Base: all healthcare professionals



Sp (HCP): Hvor stor en procentdel af forældre/værger til børn med diabetes oplever...angst på grund af deres barns diabetes?


Årligt henviser behandlere 20 % af børn og unge med diabetes til psykolog eller socialrådgiver.



Base: all healthcare professionals



Danske behandlere mener, at en mindre del af børn og unge udvikler depression eller angst på grund af deres diabetes




% af børn/ unge, der har problemer



Base: all healthcare professionals

Sp15 (HCP): Hvor stor en procentdel af de børn og unge, som du behandler udvikler ...depression eller angst på grund af deres diabetes?

I øjeblikket evaluerer danske behandlere ikke rutinemæssigt deres patienters psykosociale behov ved hjælp af et struktureret spørgeskema eller redskab




Base: all healthcare professionals



Q10 (HCP) Hvor ofte evaluerer du dine patienters psykosociale behov ved hjælp af et struktureret spørgeskema eller redskab ?


De fleste behandlere, der ikke rutinemæssigt evaluerer deres patienters psykosociale behov er interesseret i at benytte et sådant redskab i fremtiden



Base: all healthcare professionals who rarely/never evaluate the psychosocial needs of children/parents



40 % af danske behandlere tager altid initiativ til at tale om diabetesrelaterede følelsesmæssige problemer med børn og unge




Base: all healthcare professionals



Sp12 (HCP): Hvor ofte tager du initiativet til at tale med dine patienter om følgende emner: Følelsesmæssige problemer relateret til diabetes?

Halvdelen af danske behandlere mente, at de var i stand til at yde tilstrækkelig psyko-social støtte til deres patienter




Base: all healthcare professionals



Sp16 (HCP): Hvor stor en andel af dine patienter, der har psykosociale problemer, kan du eller dit team yde tilstrækkelig psykosocial støtte?

Mere end 2/3 af forældrene sagde, at familien var enige om ansvar for diabetesbehandlingen




Base: all parents/carers



Mere end 2/3 af danske forældre til børn og unge med diabetes skændes med barnet omkring håndteringen af diabetes


Skala: 1 (aldrig) til 5 (hele tiden)



Base: all parents/carers



Behandlere mener, at ca. 20 % af børn og unge med diabetes oplever at deres forældre er overbeskyttende eller brokkende




Base: all healthcare professionals



Q13 (HCP): Hvor stor en procentdel af dine patienter..
Oplever problemer med forældre, der er overbeskyttende
eller brokkende?

Danske behandlere mener, at ca. 15 % af børn og unge med diabetes oplever problemer på grund af forældre, der er for lidt involverede




Base: all healthcare professionals



Q13 (HCP): Hvor stor en procentdel af dine patienter.. oplever problemer med forældre, der er ikke er tilstrækkeligt involveret i barnets diabetes?

90 % af danske forældre får i nogen grad afbrudt deres arbejde på grund af barnets diabetes



Mean rating:	2.6	2.4
Base:	4099	601


Base: all parents/carers

Skala: 1
(overhovedet ikke) til
4 (noget/meget)



2/3 af danske forældre mener, at deres barns diabetes til tider forhindrer dem i at gøre det, de ønsker.



Scale: 1 (never) to 5 (all the time)





Base: all parents/carers



Cirka 30 % af unge voksne og mere end 25 % af forældre i Danmark mener, at deres/deres barns diabetes er en moderat eller stor økonomisk byrde





Cirka 25 % af unge voksne og 20 % af forældre i Danmark mener, at deres families økonomiske situation har begrænset muligheden for at varetage deres/deres barns diabetes



Base: all young adults with diabetes; all parents/carers



Cirka halvdelen af unge danske voksne og halvdelen af forældrene mente, at diabetessygdommen påvirker søskende; blandt de unge var påvirkningen overvejende positiv, mens forældrene overvejende var negative



Skala: 1 (stor negativ påvirkning) til 5 (stor positiv påvirkning)


Base: all young adults with diabetes who have siblings; all parents/carers whose child has siblings



Sp34 (YA): hvilken påvirkning har din diabetes på dine søskende?


Sp49 (PC): Hvilken påvirkning har dit barns diabetes på hans/hendes søskende?

10 % af unge danske med diabetes udtalte, at deres diabetes påvirker deres arbejde i moderat eller udtalt grad



Cirka 60 % af unge danske med diabetes angiver at være væk fra arbejde flere gange om året på grund af deres diabetes


Unge voksne



Base: all young adults with diabetes who are working



2/3 af danske forældre siger, at deres barn af og til bliver hjemme fra skole på grund af deres diabetes.



Mean rating:	1.6	1.7	1.7	1.7	1.7
Base:	3132	476	116	272	88


Skala: 1 (aldrig) til 5 (hele tiden)

Base: all parents/carers whose child receives education in a non-boarding school




Sp28 (PC): Hvor ofte er dit barn fraværende fra skole på grund af hans/hendes diabetes?

Cirka 1/3 af unge voksne og forældre i Danmark mener, at de/deres barn har været fraværende fra skoleaktiviteter på grund af deres diabetes



Mean rating:	1.8	1.4
Base:	1905	186

Skala: 1 (aldrig) til 5 (hele tiden)



Mean rating:	1.7	1.4
Base:	3299	496


Base: all parents/carers whose child receives education at school; all young adults with diabetes who are/did go to secondary school




Sp45 (YA): Hvor ofte forhindrer din diabetes forhindrer dig i at deltage i skoleaktiviteter? **Sp25 (PC):** Hvor ofte forhindrer dit barns diabetes ham/hun i at deltage i skoleaktiviteter (som udendørsaktiviteter, sport osv...)?

Mere end 20 % af unge danske voksne og cirka 25 % af forældre mener, at diabetessygdommen har betydende eller moderat indflydelse på skolepræstationerne

Unge voksne




Forældre/værger



Base: All parents/carers whose child receives education at school; all young adults with diabetes who are still currently in secondary school




Cirka 2/3 af behandlerne mente, at børnenes/de unges diabetes havde en betydende indflydelse på deres skolepræstationer



Base: all healthcare professionals



Cirka 90 % af unge voksne tilkendegav, at deres diabetes ikke eller næsten var pinligt for dem



Mean rating:	1.8	1.8
Base:	1905	204


Skala: 1 (aldrig) til 5 (hele tiden)

Base: all young adults with diabetes



Sp17 (YA): Hvor ofte får din diabetes til at føle dig pinligt til mode


70 % af de unge voksne bliver ikke diskrimineret på grund af deres diabetes



Base: all young adults with diabetes



Mere end 80 % af unge voksne mener ikke, at deres diabetes begrænser deres sociale liv




Mean rating:	1.7	2.0
Base:	1905	204

Skala: 1 (aldrig) til 5 (hele tiden)

Base: all young adults with diabetes



Gennemsnitlig mente unge voksne, at de havde en rimelig livskvalitet (>6 betragtes som rimelig)



Base: all young adults with diabetes

Skala: 1 (bund-værest) til 10 (top-bedst)


DAWN
Diabetes Attitudes Wishes & Needs
YOUTH



Sp8 (YA): Under dette er der et billede af en stige. Det øverste trin repræsenterer det bedst mulige liv og det nederste det værst mulige liv: hvor på stigen vil du placere dit nuværende liv?




Unge voksne med diabetes er generelt optimistiske omkring deres fremtid



Base: all young adults with diabetes




Forældre var mindre optimistiske omkring deres barns fremtid



Base: all parents/carers



Både unge voksne og forældre var moderat optimistiske omkring deres/deres barns muligheder for at leve med diabetes i fremtiden




Base: all young adults with diabetes; all parents/carers



Sp62 (YA): på en skala fra 1-5, hvor 5 betyder meget optimistisk og 1 betyder meget pessimistisk, hvor optimistisk er du omkring fremtiden i relation til ...?

Sp57 (PC): på en skala fra 1-5, hvor 5 betyder meget optimistisk og 1 betyder meget pessimistisk, hvor optimistisk er du omkring dit barns fremtid i relation til ...?

Unge voksne og forældre var overordnet optimistiske omkring deres/deres barns fremtidige helbred




Base: all young adults with diabetes; all parents/carers



Sp62 (YA): på en skala fra 1-5, hvor 5 betyder meget optimistisk og 1 betyder meget pessimistisk, hvor optimistisk er du omkring fremtiden i relation til ...?

Sp57 (PC): på en skala fra 1-5, hvor 5 betyder meget optimistisk og 1 betyder meget pessimistisk, hvor optimistisk er du omkring dit barns fremtid i relation til ...?

Unge voksne og forældre er meget optimistiske omkring fremtidens venskaber og sociale relationer




Base: all young adults with diabetes; all parents/carers



Sp62 (YA): på en skala fra 1-5, hvor 5 betyder meget optimistisk og 1 betyder meget pessimistisk, hvor optimistisk er du omkring fremtiden i relation til ...?

Sp57 (PC): på en skala fra 1-5, hvor 5 betyder meget optimistisk og 1 betyder meget pessimistisk, hvor optimistisk er du omkring dit barns fremtid i relation til ...?

Der var samme optimisme omkring fremtidens muligheder for arbejde og arbejdsmuligheder




Base: all young adults with diabetes; all parents/carers



Sp62 (YA): på en skala fra 1-5, hvor 5 betyder meget optimistisk og 1 betyder meget pessimistisk, hvor optimistisk er du omkring fremtiden i relation til ...?

Sp57 (PC): på en skala fra 1-5, hvor 5 betyder meget optimistisk og 1 betyder meget pessimistisk, hvor optimistisk er du omkring dit barns fremtid i relation til ...?

Der var også optimisme omkring økonomisk velbefindende i fremtiden




Base: all young adults with diabetes; all parents/carers



Sp62 (YA): på en skala fra 1-5, hvor 5 betyder meget optimistisk og 1 betyder meget pessimistisk, hvor optimistisk er du omkring fremtiden i relation til ...?

Sp57 (PC): på en skala fra 1-5, hvor 5 betyder meget optimistisk og 1 betyder meget pessimistisk, hvor optimistisk er du omkring dit barns fremtid i relation til ...?

Det fremtidige familieliv blev også vurderet optimistisk af både unge voksne og forældre



Base: all young adults with diabetes; all parents/carers



Sp62 (YA): på en skala fra 1-5, hvor 5 betyder meget optimistisk og 1 betyder meget pessimistisk, hvor optimistisk er du omkring fremtiden i relation til ...?


Q57 (PC): på en skala fra 1-5, hvor 5 betyder meget optimistisk og 1 betyder meget pessimistisk, hvor optimistisk er du omkring dit barns fremtid i relation til ...?

Støtte til forældre og patienter

DAWN
Diabetes Attitudes, Wishes & Needs
YOUTH




Overordnet tilkendegav unge voksne en god tilfredshed med støtten fra omgivelserne. Der var mindst tilfredshed med støtten fra skolen



Base: all young adults with diabetes




Overordnet tilkendegav forældrene en god tilfredshed med deres barns støtte fra omgivelserne. Der var mindst tilfredshed med støtten fra skolen



Base: all parents/carers



Unge voksne fik mest støtte omkring deres diabetes fra forældre/værger og ægtefæller/partnere og mindst fra skole, lokalområdet og samfundet i almindelighed



Base: all young adults with diabetes




2/3 af unge voksne i Danmark kan tale med deres forældre, når de er kede af deres diabetes

	ALLE (1905)	DANMARK (204)
Mine forældre	56%	68%
Mine venner	47%	40%
Min ægtefælle/partner	34%	38%
Venner, der også har diabetes	24%	15%
Mine søskende	22%	24%
Diabeteslæge	21%	19%
Diabetessygeplejerske	19%	30%
Psykolog/socialrådgiver	6%	8%
Praktiserende læge	11%	10%





¾ af forældrene føler, at de kan tale med deres familie, når der er problemer med barnets diabetes




Base: all parents/carers



De fleste unge voksne med diabetes og forældre var tilfredse eller meget tilfredse med støtten fra den unges/barnets venner



De fleste unge voksne var tilfredse eller meget tilfredse med støtten fra deres forældre/familie




Mean rating: 4.1 (ALLE 1905) vs 4.4 (Danmark 2024)

Skala: 1 (meget utilfreds) til 5 (meget tilfreds)

Base: all young adults with diabetes



De fleste forældre er tilfredse eller meget tilfredse med støtten fra deres venner




Mean rating: 3.7 3.8

Skala: 1 (meget utilfreds) til 5 (meget tilfreds)

Base: all parents/carers



2/3 af danske forældre er tilfredse eller meget tilfredse med deres arbejdsgivers støtte




Base: all parents/carers

Skala: 1 (meget utilfreds) til 5 (meget tilfreds)




Unge voksne mener, at deres forældre er støttende omkring deres diabetes




Base: all young adults with diabetes




Unge voksne mener, at deres ægtefælle/partner er støttende omkring deres diabetes




Overordnet mener unge voksne, at deres søskende er støttende omkring deres diabetes




Unge voksne med diabetes mener ikke at skolen er lige så støttende som deres familie



Klassekammerater er mere støttende end skolen, men mindre end familien




Unge voksne synes, at deres venner generelt er støttende omkring deres diabetes




Base: all young adults with diabetes



Unge voksne mener, at lokalmiljøet er støttende omkring deres diabetes, men mindre støttende end familien



Generelt mener unge voksne med diabetes, at samfundet er mindre støttende omkring deres diabetes end familie og venner



Base: all young adults with diabetes




Organisation af sundhedsvæsenet

DAWN
Diabetes Attitudes Wishes & Needs
YOUTH



De fleste unge voksne er tilfredse med medicin, udstyr og hjælpemidler til diabetesbehandling, men i Danmark er der mindre tilfredshed med hjælpemidler til diabetesbehandling.




Base: all young adults with diabetes; all parents/carers

Sp15 (YA): på en skala fra 1-5, hvor 5 betyder meget tilfreds og 1 betyder meget utilfreds, hvor tilfreds er du med ... medicin/udstyr/hjælpemidler til behandling af din diabetes?



De fleste danske forældre er tilfredse med medicin og udstyr til blodsuktermåling, men mindre tilfredse med hjælpemidler til diabetesbehandling.




Base: all parents/carers

Sp18 (PC): på en skala fra 1-5, hvor 5 betyder meget tilfreds og 1 betyder meget utilfreds, hvor tilfreds er du med ... medicin/udstyr/hjælpemidler til behandling af dit barns diabetes?



Cirka 4/5 af unge voksne og forældre i Danmark var tilfredse med diabetesmedicinen




Base: all young adults with diabetes; all parents/carers



Sp15 (YA): på en skala fra 1-5, hvor 5 betyder meget tilfreds og 1 betyder meget utilfreds, hvor tilfreds er du med den forhåndenværende medicin til behandling af din diabetes?

Sp18 (PC): på en skala fra 1-5, hvor 5 betyder meget tilfreds og 1 betyder meget utilfreds, hvor tilfreds er du med den forhåndenværende medicintil behandling af dit barns diabetes?

Alle tre grupper mente, at det var rimeligt nemt at få tilstrækkeligt insulin



Base: all young adults with diabetes; all parents/carers; all healthcare professionals




Sp35 (YA): Hvor nemt er det at få fat i følgende...?

Sp50 (PC): Hvor nemt er det for dig at få fat i følgende til dit barns diabetes...?

Sp21 (HCP): Hvor nemt er det for børn/unge med diabetes (eller deres forældre/værger) at få fat i følgende ...?

Alle tre grupper mente, at det var nemt at få fat i de nyeste hurtig- og langsomtvirkende insulintyper



Base: all young adults with diabetes; all parents/carers; all healthcare professionals




Sp35 (YA): Hvor nemt er det at få fat i følgende...?

Sp50 (PC): Hvor nemt er det for dig at få fat i følgende til dit barns diabetes...?

Sp21 (HCP): Hvor nemt er det for børn/unge med diabetes (eller deres forældre/værger) at få fat i følgende ...?

79 % af unge voksne og 75% af forældre i Danmark var tilfredse med de forhåndenværende hjælpemidler til diabetes





Base: all young adults with diabetes; all parents/carers



Sp15 (YA): på en skala fra 1-5, hvor 5 betyder meget tilfreds og 1 betyder meget utilfreds, hvor tilfreds er du med de forhåndenværende hjælpemidler til din diabetes? **Sp18**

(PC): på en skala fra 1-5, hvor 5 betyder meget tilfreds og 1 betyder meget utilfreds, hvor tilfreds er du med de forhåndenværende hjælpemidler til behandling af dit barns diabetes?



De fleste unge voksne og børn i Danmark tager deres insulin med pen




Base: all young adults with diabetes; all parents/carers



Størstedelen af unge voksne og børn tager 4-6 insulin injektioner per dag



Alle tre grupper mente, at det var nemt at få fat i insulinpenne



Base: all young adults with diabetes; all parents/carers; all healthcare professionals




Sp35 (YA): Hvor nemt er det at få fat i følgende...?

Sp50 (PC): Hvor nemt er det for dig at få fat i følgende til dit barns diabetes...?

Sp21 (HCP): Hvor nemt er det for børn/unge med diabetes (eller deres forældre/værger) at få fat i følgende ...?

I modsætning til anden medicin og udstyr var det ikke nemt at få en insulinpumpe



Base: all young adults with diabetes; all parents/carers; all healthcare professionals




Sp35 (YA): Hvor nemt er det at få fat i følgende...?

Sp50 (PC): Hvor nemt er det for dig at få fat i følgende til dit barns diabetes...?

Sp21 (HCP): Hvor nemt er det for børn/unge med diabetes (eller deres forældre/værger) at få fat i følgende ...?

Mere end 80 % af unge voksne og forældre i Danmark var tilfredse med udstyr til blodsukkermåling




Base: all young adults with diabetes; all parents/carers

Sp15 (YA): på en skala fra 1-5, hvor 5 betyder meget tilfreds og 1 betyder meget utilfreds, hvor tilfreds er du med udstyret til blodsukkermåling? **Sp18 (PC):** på en skala fra 1-5, hvor 5 betyder meget tilfreds og 1 betyder meget utilfreds, hvor tilfreds er du med udstyret til blodsukkermåling dit barns diabetes?



Alle tre grupper mente, at det var nemt at få fat i blodsukkerapparater og strimler



Base: all young adults with diabetes; all parents/carers; all healthcare professionals




Sp35 (YA): Hvor nemt er det at få fat i følgende...?


Sp50 (PC): Hvor nemt er det for dig at få fat i følgende til dit barns diabetes...?

Sp21 (HCP): Hvor nemt er det for børn/unge med diabetes (eller deres forældre/værger) at få fat i følgende ...?

2/3 af alle unge voksne fik ny læge, da de fyldte 18 år



Halvdelen af danske forældre mener, at børnene stadig ser den samme læge, som da barnet var yngre




Base: all parents/carers



Sp38 (PC): Er den diabeteslæge, som du ser nu, den samme som da dit barn var yngre?


90 % af unge voksne i Danmark mener, at deres tidligere læge overvejende behandlede børn og unge



Base: all young adults with diabetes whose doctor is different




I følge størstedelen af forældre til børn, der skiftede læge, behandlede den tidligere diabeteslæge overvejende børn og unge



Base: all parents/carers whose child's doctor is different



I følge størstedelen af unge voksne, behandler deres nuværende diabeteslæge overvejende voksne




Base: all young adults with diabetes whose doctor is different



Sp29 (YA): Behandler din nuværende diabeteslæge overvejende børn/unge, voksne eller begge dele?


De fleste børn, der har skiftet læge, behandles nu af en læge, der overvejende behandler børn



Base: all parents/carers whose child's doctor is different




1/3 af danske unge voksne mener, at de fik lige så god behandling af den gamle som den nye diabeteslæge



Base: all young adults with diabetes whose doctor is different



1/3 af danske forældre mener, at den nuværende behandling er bedre eller meget bedre end den tidligere behandling.




Base: all parents/carers whose child's doctor is different



Sp42 (PC): Hvordan vil du sammenligne den behandling, dit barn får fra den nye diabeteslæge, med den behandling, han/hun fik af din tidligere diabeteslæge?


I Danmark ses unge voksne hyppigst af diabetes sygeplejersken





Base (YA): all young adults with diabetes



Danske forældre var enige i, at diabetessygeplejersken er den hyppigst sete behandler



De fleste unge voksne med diabetes så den ønskede behandler til den kliniske kontrol



Base: all young adults with diabetes; all parents/carers who currently accompany their child routinely to doctor for visits about diabetes



Diabetesforeningen og diabetesteams var de to vigtigste informationskilder om diabetes for unge voksne i Danmark

	ALLE (1905)	DANMARK (204)
Diabetesforeningen	47%	81%
Diabetesteam	66%	79%
Specielle diabetes internet websites	52%	45%
Familie	26%	33%
Andre personer med diabetes	36%	27%
Generelle internet websites	32%	22%
Venner	12%	9%
Biblioteker/bøger	17%	9%
Diabetesskoler/kurser	14%	2%
Fjernsyn/radio	21%	26%
Generelle diabetesmøder	11%	7%
Diabeteslejre	15%	7%



Diabetessygeplejersken, Diabetesforeningen og deres hjemmesider er de tre hyppigste informationskilder for danske forældre til børn med diabetes

	ALL (4099)	DENMARK (601)
Diabetessygeplejerske	47%	90%
Diabetolog	75%	46%
Diabetesforening	56%	85%
Specielle diabetes internet websites	58%	37%
Diabetesforeningens	45%	60%
Diætist	27%	52%
Ndre forældre med børn med diabetes	39%	38%
Generelle internet websites	27%	16%
Andre personer med diabetes	24%	25%
Diabetesskoler/kurser	14%	7%
Egen læge	20%	6%
Biblioteker/bøger	22%	19%
Generelle diabetesmøder	16%	21%
Diabeteslejre	15%	16%
Fjernsyn/radio	23%	30%



Base: all parents/carers

Q55 (PC): Hvorfra får du information om diabetes ?

Informationstype til unge voksne med diabetes



Base: all young adults with diabetes



Forældre fik ikke lige så hyppigt information om komplikationer som om andre diabetesrelaterede emner



Base: all parents/carers





Forsørgerrelationer

DAWN
Diabetes Attitudes Wishes & Needs
YOUTH



2/5 af unge voksne og mere end ¾ af danske forældre mener, at de behandlere der er involveret i deres/deres barns diabetes, taler sammen




Base: all young adults with diabetes who see several HCPs; all parents/carers who see several HCPs

Sp31 (YA): Ved du, om alle der er involveret i din behandling, taler med hinanden om din diabetesbehandling, eller arbejder de uafhængigt af hinanden?
Sp34 (PC): Ved du, om alle der er involveret i dit barns behandling, taler med hinanden om dit barns diabetesbehandling, eller arbejder de uafhængigt af hinanden? ?




De fleste behandlere arbejder som del af et integreret diabetesteam, der mødes regelmæssigt for at diskutere individuelle patienter



Base: all healthcare professionals




Ved størstedelen af de ambulante kontroller af 4-12 årige børn deltager forældrene også



Base: all healthcare professionals




Kun i 7 % af tilfældene ser danske behandlere de 13-17 årige alene, uden forældre



Base: all healthcare professionals





De fleste danske behandlere angiver ikke, om de unge voksnes forældre deltager i konsultationen



Base: all healthcare professionals



Omkring 2/3 af danske forældre føler, at deres læge/diabetes team forstår de daglige udfordringer, som de og deres barn står overfor. Kun 1/3 af de unge voksne mente det samme




Base: all young adults with diabetes; all parents/carers

Sp32 (YA): Hvor godt forstår din læge eller andre behandlere de daglige udfordringer, som du har i forbindelse med din diabetes? **Sp35 (PC):** Hvor godt forstår dit barns læge eller andre behandlere de daglige udfordringer, som i har i forbindelse med dit barns diabetes?



De fleste forældre og unge voksne var tilfredse eller meget tilfredse med støtten fra deres læger


Unge voksne



Mean rating: 3.9 (ALLE) 4.0 (Danmark)

Skala: 1 (meget utilfreds) til 5 (meget tilfreds)



Forældre/værger



Mean rating: 4.0 (ALLE) 4.0 (Danmark)



Majoriteten af danske forældre og unge voksne er involveret i beslutninger omkring, hvordan deres/deres barns diabetes skal behandles




Base: all young adults with diabetes; all parents/carers

Sp33 (YA): Hvor involveret er du i beslutninger omkring behandlingen af din diabetes?

Sp37 (PC): Hvor involveret er du i beslutninger omkring behandlingen af dit barns diabetes?

2/3 af danske forældre mener, at lægerne bruger tid på at tale om barnets liv med diabetes, udover den medicinske behandling



I følge danske behandlere møder de fleste unge voksne med diabetes mange forskellige behandlere, så som diabeteslæge, diabetessygeplejerske, diætist, psykolog, socialrådgiver og øjenlæge ved sygdomsstart

	ALL (785)	DENMARK (30)
Diabetessygeplejerske	70%	100%
Diætist	65%	100%
Diabeteslæge	81%	93%
Psykolog	39%	80%
Praktiserende læge	49%	13%
Socialrådgiver	25%	93%
Farmaceut	8%	0
Øjenlæge	29%	60%
Fordterapeut	7%	23%

Excludes overall mentions < 7%



Base: all healthcare professionals

Sp (HCP): Hvilke af de følgende behandlere ser børn og unge med diabetes ved diagnosen?

Unge voksne i Danmark mener, at diabetessygeplejersken giver den bedste støtte til at klare diabetessygdommen

	ALLE (1261)	DANMARK (153)
Diabeteslæge	53%	35%
Diabetessygeplejerske	30%	46%
Praktiserende læge	10%	10%
Diætist	4%	7%

Base: all young adults with diabetes who see several HCPs



Sp23 (YA): Hvilken af de følgende behandlere giver dig bedst støtte til at klare din diabetes?

Forældre i Danmark mener også, at diabetessygeplejersken giver den bedste støtte til at klare deres børns diabetes


	ALLE (3115)	DANMARK (601)
Diabeteslære	57%	26%
Diabetessygeplejerske	32%	67%
Diætist	3%	5%

Base: all parents/carers who see several HCPs



Sp30 (PC): Hvilken af de følgende behandlere giver dig bedst støtte til at klare dit barns diabetes?

Forældre mener, at behandlerne ikke altid er til rådighed, når der er behov for det




% der siger, at personerne aldrig, sjældnet, nogen gange eller ofte er tilgængelig, når der er behov (1, 2, 3 or 4)

Base: all parents/carers who see specialty specified

Sp31 (PC): Når du har behov for dem, hvor tilgængelige for dig og dit barn er følgende professionelle?



Unge voksne mener, at behandlerne ikke altid er til rådighed, når der er behov for det



% der siger, at personerne aldrig, sjældnet, nogen gange eller ofte er tilgængelige, når der er behov (1, 2, 3 or 4)


Base: all young adults with diabetes who see specialty specified

Sp31 (YA): Når du har behov for dem, hvor tilgængelige for dig er følgende professionelle?



3/5 af unge voksne med diabetes og 3/4 af forældrene mener ikke at familielægen altid er tilgængelig, når der er behov for det.


Unge voksne



- Altid tilgængelig (5)
- Ofte tilgængelig (4)
- Nogen gange tilgængelig (3)
- Sjældent/aldrig tilgængelig (1,2)

Mean rating:	4.1	4.0
Base:	417	27

Forældre/værger



- Altid tilgængelig (5)
- Ofte tilgængelig (4)
- Nogen gange tilgængelig (3)
- sjældent / aldrig tilgængelig (1,2)

Mean rating:	4.4	4.2
Base:	1136	45

Skala: 1 (aldrig tilgængelig) til 5 (altid tilgængelig)




Base: all young adults with diabetes who see several HCPs including a GP/family doctor; all parents/carers who see several HCPs including a GP/family doctor



Sp24 (YA): Når du har behov for dem, hvor tilgængelige for dig er følgende professionelle?
 Sp31 (PC): Når du har behov for dem, hvor tilgængelige for dig er dit barn er følgende professionelle?



Behandlere i Danmark havde ikke kendskab til, hvor ofte børn og unge ser deres familielæge





Base: all healthcare professionals



Diabeteslægerne var ikke altid tilgængelige, når danske unge voksne eller forældre havde behov for det

Unge voksne



Mean rating:	4.0	3.8
Base:	1052	96

Forældre/værger



Mean rating:	4.4	4.0
Base:	2876	368

Skala: 1 (aldrig tilgængelig) til 5 (altid tilgængelig)




Base: all young adults with diabetes who see several HCPs including a diabetes specialist;
all parents/carers who see several HCPs including a diabetes specialist



Sp24 (YA): Når du har behov for dem, hvor tilgængelige for dig er følgende professionelle?
Sp31 (PC): Når du har behov for dem, hvor tilgængelige for dig er dit barn er følgende professionelle?





40 % af danske behandlere mener, at børnene ser en diabeteslæge mindst hver 3 måned




Base: all healthcare professionals



Diabetessygeplejersker var ikke altid tilgængelige, når danske unge voksne eller forældre havde behov for det





4/5 af danske behandlere mener at børn og unge med diabetes ser en diabetessygeplejerske mindst hver 3 måned




Diætister var ikke altid tilgængelige, når danske unge voksne eller forældre havde behov for det

Unge voksne



Mean rating:	3.9	3.9
Base:	342	43

Forældre/værger



Mean rating:	4.0	4.1
Base:	1387	254

Skala: 1 (aldrig tilgængelig) til 5 (altid tilgængelig)




Base: all young adults with diabetes who see several HCPs including a dietician; all parents/carers who see several HCPs including a dietician



Sp24 (YA): Når du har behov for dem, hvor tilgængelige for dig er følgende professionelle?
 Sp31 (PC): Når du har behov for dem, hvor tilgængelige for dig er dit barn er følgende professionelle?



Kun 10 % af danske behandlere mener, at børn og unge med diabetes ser en diætist mindst hver 3 måned





Base: all healthcare professionals




Fodterapeuter var ikke altid tilgængelige, når danske unge voksne eller forældre havde behov for det

Unge voksne



Mean rating:	4.2	4.2
Base:	165	61

Forældre/værger



Mean rating:	4.0	4.1
Base:	228	96

Skala: 1 (aldrig tilgængelig) til 5 (altid tilgængelig)




Base: all young adults with diabetes who see several HCPs including a pharmacist;
all parents/carers who see several HCPs including a pharmacist



Sp24 (YA): Når du har behov for dem, hvor tilgængelige for dig er følgende professionelle?
Sp31 (PC): Når du har behov for dem, hvor tilgængelige for dig er dit barn er følgende professionelle?



Halvdelen af danske behandlere mener at børn og unge med diabetes ser en fodterapeut en gang om året eller sjældnere




Base: all healthcare professionals




Øjenlæger var ikke altid tilgængelige, når danske unge voksne eller forældre havde behov for det

Unge voksne



Mean rating:	3.7	3.7
Base:	785	100

Forældre/værger



Mean rating:	3.8	3.8
Base:	1329	260

Skala: 1 (aldrig tilgængelig) til 5 (altid tilgængelig)




Base: all young adults with diabetes who see several HCPs including an ophthalmologist; all parents/carers who see several HCPs including an ophthalmologist



Sp24 (YA): Når du har behov for dem, hvor tilgængelige for dig er følgende professionelle?
 Sp31 (PC): Når du har behov for dem, hvor tilgængelige for dig er dit barn er følgende professionelle?



4/5 af danske behandlere mener, at børn og unge med diabetes ser en øjenlæge en gang om året eller sjældnere




Base: all healthcare professionals

Sp8 (HCP): Hvor hyppigt ser de børn, som du behandler følgende professionelle (inklusive dig selv) .. Øjenlæge?




Halvdelen af danske behandlere mener, at børn og unge med diabetes ser en psykolog en gang om året eller sjældnere



Base: all healthcare professionals




3/4 af danske behandlere mener, at børn og unge med diabetes ser en socialrådgiver en gang om året eller sjældnere



Base: all healthcare professionals




2/3 af danske behandlere spørger altid ud omkring problemer med at klare diabetes sygdommen



Base: all healthcare professionals



50 % af danske behandlere spørger altid ud omkring familiefunktion (deling af ansvar, konflikter, osv)




Base: all healthcare professionals

SP12 (HCP): Hvor ofte udspørger du diabetespatienten om følgende emner .. Familiefunktion?



Cirka 50 % af danske behandlere spørger altid ud omkring diabetes og skolen




Base: all healthcare professionals

SP12 (HCP): Hvor ofte udspørger du diabetespatienten om følgende emner .. Diabetes i skolen?



50 % af danske behandlere giver altid patienterne information om strukturerede uddannelses programmer




Base: all healthcare professionals



SP12 (HCP): Hvor ofte giver du information om følgende emner .. Strukturerede uddannelsesprogrammer?


50 % af danske behandlere giver altid patienter eller familier information om aktiviteter eller materialer, der kan hjælpe forældre til at informere skolepersonale



Base: all healthcare professionals




Mange danske behandlere mener, at der er behov for store/moderate forbedringer inden for mange parametre



Base: all healthcare professionals




Kun en minoritet af danske behandlere mener, at der er behov for store/moderate forbedringer inden for den medicinske behandling af børn og unge med diabetes



Base: all healthcare professionals




50 % af danske behandlere mener, at der er behov for store/moderate forbedringer inden for den psyko-sociale støtte



Base: all healthcare professionals



Cirka 50 % af danske behandlere mener, at der er behov for store/moderate forbedringer inden for uddannelse i egen-omsorg




Base: all healthcare professionals



Sp23a (HCP): Hvor meget forbedring er der behov for forbedring for børn og unge med diabetes inden for... uddannelse i egen-omsorg ?


¾ af danske behandlere mener, at der er behov for store/moderate forbedringer inden for overflytningsprocedurer



Base: all healthcare professionals



Mere end 90 % af danske behandlere mener, at det danske sundhedsvæsen er godt/fortræffeligt til at give behandling og undervisning af børn og unge med diabetes



Base: all healthcare professionals



Skole

DAWN
Diabetes Attitudes, Wishes & Needs
YOUTH



Unge voksne med diabetes informerer oftest skolekammerater og lærere omkring deres diabetes

	ALLE (1637)	DANMARK (186)
Skolekammerater	76%	81%
Din klasselærer	58%	65%
Andre lærere	57%	53%
Skoleinspektør	27%	17%
Kontorpersonale	20%	6%
Skolesygeplejerske/sundhedspersonale	14%	8%
Kantinemedarbejdere/børnepassere	10%	5%
Andre	11%	6%
ingen	6%	5%
Ved ikke	9%	6%



Unge voksne har overvejende fået hjælp fra skolekammerater og lærere, når der var behov for hjælp til at håndtere diabetes i skolen

	ALLE (484)	DANMARK (71)
Skolekammerater	58%	56%
Din klasselærer	23%	27%
Andre lærere	26%	23%
Skolesygeplejerske/sundhedspersonale	12%	7%
Skoleinspektør	9%	1%
Kontorpersonale	5%	3%
Kantinemedarbejdere/børnepas-sere	2%	1%
Andre	6%	8%
Ingen	16%	18%
Ved ikke	12%	14%



Forældrene mente, at lærere og klassekammerater var de personer, som deres børn kunne få hjælp fra, hvis der var problemer i skolen

	ALLE (3299)	DANMARK (496)
Din klasselærer	57%	67%
Andre lærere	32%	39%
Skolekammerater	38%	53%
Skoleinspektør	20%	8%
Kontomedarbejdere	18%	7%
Forældre (via mobiltelefon)	2%	4%
Skolesygeplejerske/sundhedspersonale	28%	4%
SFO personale	0	7%
Andre	13%	17%
Ingen	8%	8%
Ved ikke	3%	5%



Behandlere mente, at lærere og klassekammerater var de personer, som børnene kunne få hjælp fra, hvis der var problemer i skolen


	ALLE (785)	DANMARK (30)
Klasselærere	75%	93%
Klassekammerater	51%	63%
Andre lærere	29%	63%
Skolesygeplejerske/Sundhedspersonale	40%	20%
Skoleinspektør	18%	17%
Forældre	4%	7%
Kantinemedarbejdere	14%	0
Diabetessygeplejerske	1%	3%
Ingen	5%	7%
Ved ikke	7%	7%




Base: all healthcare professionals

Q20 (PC): Ved du hvem din patient kan få hjælp fra, hvis der er problemer i skolen?


Næsten 60 % af unge danske voksne er tilfredse eller meget tilfredse med skolens behandling af dem



De fleste unge voksne udtalte, at alle eller de fleste af deres venner ved, at de har diabetes




De fleste unge voksne mener ikke, at deres lærere behandler dem bedre, fordi de har diabetes



Base: all young adults with diabetes who are/did go to secondary education

Sp49 (YA): Hvor ofte behandler dine lærere dig bedre end andre fordi du har diabetes?

De fleste unge voksne mener ikke, at deres lærere behandler dem dårligere, fordi de har diabetes




Mean:	1.2	1.1
Base:	1637	186

Skala: 1
(aldrig) til 5
(hele tiden)

Base: all young adults with diabetes who are/did go to secondary education



De fleste unge voksne mener ikke, at deres venner behandler dem bedre, fordi de har diabetes



Mean:	1.4	1.4
Base:	1637	186

Skala: 1 (aldrig) til 5 (hele tiden)


Base: all young adults with diabetes who are/did go to secondary education



Sp51 (YA): Hvor ofte behandler dine venner dig bedre end andre, fordi du har diabetes?




De fleste unge voksne mener ikke, at deres venner behandler dem dårligere, fordi de har diabetes



Base: all young adults with diabetes who are/did go to secondary education



4/5 af unge voksne har hyppigt fravær fra skole på grund af deres diabetes



Base:

423

71


Base: all young people with diabetes who are still attending secondary school (excluding don't know/not stated)



Sp53 (YA): Hvor ofte har du fravær fra skolen på grund af dian diabetes?

Cirka 45 % af forældre til børn med diabetes var tilfredse med skolens støtte omkring barnets diabetes, mens ca. 25 % var utilfredse

Skala: 1 (meget utilfreds) til 5 (meget tilfreds)



Base: all parents/carers

Sp12b (PC): Hvor tilfreds er du med den støtte som skolen yder?

Unge danske voksne med diabetes mener, at det er vigtigt at skolerne får et bedre udvalg af sunde mad- og drikkevarer, og at lærerne informeres bedre om, hvordan de skal reagere i akutte situationer

Lærere, der er bedre informeret om, hvordan de skal reagere i akutte diabetesituationer

Lærere, der er bedre informeret om diabetes

Sunde mad- og drikkevarer


Juice og druesukkertabletter til rådighed

Information om næringsindholdet i skolemaden

Glucagon til rådighed i skolen og personer, der kan give det

Skolekammerater, der ved mere om diabetes

En skolesygeplejerske til stede



Danske forældre til børn med diabetes mener, at lærerne burde være bedre til at reagere i akutte situationer og være bedre informeret om diabetes

Lærere, der er bedre informeret om, hvordan de skal reagere i akutte diabetessituationer

Lærere, der er bedre informeret om diabetes

Sunde mad- og drikkevarer


Juice og druesukkertabletter til rådighed

Information om næringsindholdet i skolemaden

Glucagon til rådighed i skolen og personer, der kan give det

Skolekammerater, der ved mere om diabetes

En skolesygeplejerske til stede




Base: all parents/carers



Sp27 (PC): Hvilken slags hjælp mener du, at skolen burde kunne give til børn og unge med diabetes?

?

2/3 af danske behandlere mener, at der er behov for forbedret støtte og forståelse fra skolen til børn med diabetes




Base: all healthcare professionals




Diabetesvenner, Organisationer, Aktiviteter



Cirka 40 % af unge voksne med diabetes mener, at det er vigtigt at tale med andre med diabetes




For mere end 60 % af danske forældre er det vigtigt at tale med andre familier med børn med diabetes



Base: all parents/carers

Sp10 (PC): Hvor vigtigt er det for dig at tale med andre familier med børn med diabetes?

I Danmark er ca. 10 % af unge voksne og 15 % af forældre aktivt involveret i at organisere aktiviteter om diabetes



Base: all young adults with diabetes; all parents/carers



Sp58 (YA): Er du aktivt involveret i at organisere aktiviteter omkring diabetes i dit samfund?

Sp54 (PC): Er du aktivt involveret i at organisere aktiviteter omkring diabetes i dit samfund?

2/5 af unge voksne har ikke været involveret i diabetes-relaterede ungdomsaktiviteter

	ALLE (1905)	DANMARK (204)
En ungdomslejr, specielt for børn og unge med diabetes	44%	39%
Internet chat grupper og aktiviteter for unge med diabetes	30%	15%
Lokale arrangementer for unge voksne med diabetes	24%	20%
En ungdomslejr for familier med diabetes (både forældre og børn)	10%	29%
Procent, der ikke har været involveret i ovenstående	34%	42%



Base: all young adults with diabetes

Sp56 (YA): Hvilke af følgende aktiviteter har du været involveret i...?

Cirka ¼ af danske forældre har ikke været involveret i diabetes-relaterede aktiviteter


	ALLE (4099)	DANMARK (601)
En ungdomslejr, specielt for børn og unge med diabetes	25%	12%
Internet chat grupper og aktiviteter for unge med diabetes	29%	6%
Lokale arrangementer for unge voksne med diabetes	44%	51%
En ungdomslejr for familier med diabetes (både forældre og børn)	17%	46%
Procent, der ikke har været involveret i ovenstående	32%	27%



Base: all parents/carers

Sp52 (PC): Hvilke af følgende aktiviteter har du været involveret i...?

Ca. 30 % af de unge, der i øjeblikket ikke er involveret i at organisere aktiviteter omkring diabetes, vil gerne involveres i dette




Base: all young adults with diabetes who are not involved in organising activities around diabetes

Sp59 (YA): Hvor interesseret er du i at blive involveret i at organisere aktiviteter omkring diabetes i dit nærområde?



Unge voksne og forældre føler, at ungdomslejre har været en hjælp for dem



Base (YA):	838	80
Base (PC):	1045	70

Skala: 1 (slet ikke) til 4 (meget)




Base: all young adults with diabetes who are involved in this activity; all parents/carers who are involved in this activity

Sp57 (YA): I hvilken udstrækning har denne aktivitet hjulpet dig?

Sp53 (PC): I hvilken udstrækning har denne aktivitet hjulpet dig?

Unge voksne og forældre føler, at familieejere har været en hjælp for dem



Base (YA):	189	59
Base (PC):	694	279

Skala: 1 (slet ikke) til 4 (meget)




Base: all young adults with diabetes who are involved in this activity; all parents/carers who are involved in this activity

Sp57 (YA): I hvilken udstrækning har denne aktivitet hjulpet dig?

Sp53 (PC): I hvilken udstrækning har denne aktivitet hjulpet dig?

Unge danske voksne mente, at internet chatgrupper var en mindre hjælp, mens forældre/værger mente, at de var en stor hjælp



Base (YA):	580	30
Base (PC):	1187	35

Skala: 1 (slet ikke) til 4 (meget)




Base: all young adults with diabetes who are involved in this activity; all parents/carers who are involved in this activity

Sp57 (YA): I hvilken udstrækning har denne aktivitet hjulpet dig?

Sp53 (PC): I hvilken udstrækning har denne aktivitet hjulpet dig?

Overordnet mente både forældre og unge voksne at lokale aktiviteter var en hjælp



ALLE

Danmark


Base (YA):	459	40
Base (PC):	1794	309

Skala: 1 (slet ikke) til 4 (meget)

Base: all young adults with diabetes who are involved in this activity; all parents/carers who are involved in this activity




Cirka halvdelen af behandlere i Danmark giver altid information omkring forældrenetværk



Base: all healthcare professionals




Cirka halvdelen af behandlere i Danmark giver altid information omkring netværksaktiviteter, hvor man kan møde andre børn med diabetes (f.eks børnelejre)



Base: all healthcare professionals




Behandlere var mindre tilbøjelige til rutinemæssigt at give patienter eller familier information om familieaktiviteter (for børn, unge og deres familiemedlemmer), hvor de kan møde andre familier



Base: all healthcare professionals



Cirka halvdelen af danske behandlere mener, at der er behov for store/moderate forbedringer omkring lejre og netværksmuligheder for familier og børn




Base: all healthcare professionals




De to vigtigste områder for forbedring er i følge danske unge voksne bedre økonomisk diabetesstøtte fra forsikringer og samfund, samt nemmere adgang til bedre mad

■ Danmark (204) □ Alle (1905)



For danske forældre er de to vigtigste områder bedre/mere behagelig behandling og bedre/nemmere metoder til at måle blodsukker



Konklusioner

Nøgle observationer for Danmark



Diabetes betydning for unge voksne med diabetes

- $\frac{1}{4}$ af de unge har dårlig psykologisk trivsel.
- $\frac{2}{5}$ af de unge har fravær fra arbejde på grund af deres diabetes; 10 % oplever en signifikant indvirkning på deres arbejdspræstationer.
- $\frac{1}{3}$ er fraværende fra skole eller skoleaktiviteter på grund af deres diabetes; $\frac{1}{5}$ oplever en signifikant indvirkning på deres skolearbejde.
- 20 % føler at diabetes hyppigt gør dem flove og begrænser deres sociale relationer, mens ca. 25 % oplever diskrimination.
- $\frac{1}{3}$ af unge voksne's familier oplever en væsentlig økonomisk byrde på grund af den unges diabetes.
- Der er generelt optimisme omkring livet med diabetes.



Betydning for forældre

- 1/3 af børn og unge med diabetes har dårlig psykologisk trivsel.
- Halvdelen af forældrene er bange for, at deres barn får lavt blodsukker.
- Halvdelen er bange for senere diabetesrelaterede helbredsproblemer hos deres barn.
- 1/3 oplever betydelige forstyrrelser i arbejdslivet og 2/3 oplever forstyrrelser i familielivet på grund af deres barns diabetes.
- 1/3 føler sig hyppigt overvældet på grund af deres barns diabetes.
- ¼ af forældrene oplever en betydelig økonomisk belastning på grund af barnets diabetes.
- Forældre er ret optimistiske omkring deres barns fremtidige liv med diabetes.



Betydning for søskende

- 2/3 af forældrene og halvdelen af de unge voksne mener at diabetessygdommen påvirker søskende til børn med diabetes.
- Unge voksne mener, at søskende i højere grad er udsat for positiv (34%) end negativ påvirkning (13%).
- Forældre mener, at flere søskende i højere grad udsættes for negativ påvirkning (49%) end positiv påvirkning (22%).



Støtte til unge voksne og forældre

- Unge voksne oplever en stærk støtte fra forældre og ægtefæller, moderat støtte fra søskende og venner og lille støtte fra skole, omgivelserne og samfundet.
- Unge voksne var tilfredse med støtten fra deres behandlere; forældre var også tilfredse med støtten fra behandlere.
- 2/3 af unge voksne taler med deres forældre om problemer med at leve med diabetes og 2/5 taler med venner; kun ca. 20 % taler med sin diabeteslæge.
- 3/4 af forældre taler med deres familie om problemer ved at leve med diabetes; kun 1/3 taler med diabeteslægen.



Opfattelse af sundhedsvæsenet

- Kun få patienter var utilfredse med udstyret til blodsuktermåling. 1/5 var utilfredse med diabetesmedicin, mens 1/4 var utilfredse med de forhåndenværende hjælpemidler til diabetesbehandling. Det største problem var at få en insulinpumpe.
- 1/4 af unge voksne og 1/5 af forældre oplever økonomiske begrænsninger i forhold til at varetage diabetessygdommen.
- Mange unge voksne og forældre mener, at behandlere ikke altid er til rådighed, når patienterne har behov for det.
- 3/4 af unge voksne og 2/5 af forældre mener, at de ikke altid har mulighed for at blive tilset af den foretrukne diabetesbehandler.



Opfattelse af støtte fra sundheds systemet

- $\frac{3}{4}$ af unge voksne mener, at der er manglende kommunikation behandlerne imellem omkring individuelle patienter (de taler ikke sammen).
- $\frac{4}{5}$ af behandlerne mener, at de arbejder som del i et integreret diabetesteam, der mødes regelmæssigt for at diskutere individuelle patienter.
- Kun $\frac{1}{3}$ af unge voksne og $\frac{2}{3}$ af forældre mener, at ders læge og andre behandlere i diabetesteamet har forståelse for de daglige diabetesrelaterede udfordringer og besværligheder.
- Alligevel mener $\frac{2}{3}$ af behandlerne at de altid diskuterer egenomsorg med deres patienter.



Psyko-social omsorg

- Behandlere mener, at depression (4%) og angst (10%) kun forekommer hos en minoritet af unge med diabetes, og de henviser ca 20 % af deres patienter til psykolog.
- I øjeblikket evaluerer behandlere ikke rutinemæssigt patienternes psyko-sociale behov ved hjælp af et struktureret instrument, men 90 % ønsker at gøre det.
- 50 % af behandlerne tilkendegiver, at de altid diskuterer diabetesrelateret familiefunktion og 2/5 følelsesmæssige problemer.
- 50 % af behandlerne mener, at de er i stand til at yde tilstrækkelig psyko-social support for de fleste patienter med psyko-sociale problemer.



Opfattelse af skolens støtte

- Kun i 2/3 af tilfælde ved lærere til unge voksne, at deres elev har diabetes.
- ¼ af forældrene mener, at barnets diabetes har en betydende indvirkning på barnets skolepræstationer.
- 1/5 af forældrene sagde, at det var muligt at få en skolesygeplejerske eller et sundhedspersonale til at hjælpe barnet med diabetes, hvis der var behov for det.
- Forældre og unge voksne vurderede støtten fra skolen som værende dårligere end andre former for støtte.
- Mange forældre og unge voksne mener, at der er behov for forbedring i uddannelsen af lærere, især hvad angår håndtering af akutte diabetesrelaterede situationer.
- Unge og forældre ønsker også sundere alternativer indenfor mad og drikke i skolen.



Støtte fra venner

- Kun 1/7 af unge voksne og 1/4 af forældre/værger fandt det vigtigt at tale med andre med diabetes.
- 3/5 af unge voksne med diabetes og 3/4 af forældre/værger havde været involveret i diabetesarrangementer med ligestillede (lejre, chatgrupper osv).
- Oveordnet, syntes unge voksne og forældre, der tidligere har været involveret i specifikke diabetesrelaterede aktiviteter, at det har været en hjælp for dem.
- 10 % af unge voksne og 1/7 af forældrene er i øjeblikket involveret i at organisere aktiviteter omkring diabetes; 1/3 af unge voksne, der i øjeblikket ikke er involveret, ønsker at deltage i forskellige tiltag.



Behandler opfattelser

- Størstedelen mener, at der er behov for en stor eller moderat forbedring i kvaliteten af ...
 - diabetesaktiviteter for unge
 - skolestøtte
 - overgangen fra børne- til voksenregi.
- Halvdelen mener, at der er behov for stor eller moderat forbedring i kvaliteten af ...
 - diabetesuddannelse
 - psyko-social støtte fra behandler systemet.



Generelle behov for forbedringer

- Generelt ønsker forældre og unge voksne en stor forbedring i omsorg og psyko-social støtte.
- Globale områder for forbedring:
 - Bedre økonomisk diabetesstøtte fra forsikringer og samfundet
 - Bedre/nemmere/mere behagelige behandlingsmetoder
 - Nemmere tilgang til bedre mad
- Øvrige områder, hvor der er behov for forbedring:
 - Forbedret opmærksomhed og viden om diabetes i den generelle befolkning
 - Bedre/nemmere metoder til at måle blodsukker.

